

# V e r z e i c h n i s

über ganz gefüllte Georginen, perennirende Landpflanzen, Anthemis und Topfrosen,  
welche um beigesetzte Preise zu haben sind

bei Christian Deegen zu Rößrig bei Gera.

Die Zahlung geschieht in preuß. Courant.

		Zußhöhe	gr.			Zußhöhe	
A.	Georgina variabilis fl. splennissimo, dicht:			48	cinnabarina subt. livida, gz. zinnober. unt. trübgelb	5	8
	gefüllteste Georginen, in folgenden Prachtsorten, als:			49	coccinea splendens, gz. scharlachf. m. viol. Spizen	5	8
1	lactea, milchweiße Georgine . . . . .	5	4	50	cuprea-violacea int. viresc., violettspff. innen grünl. T.	4	8
2	sulphurea grandiflora, große, schwefelgelbe T. . . . .	4	8	51	sulphurea sordida, trübschwefelgelbe . . . . .	5	6
3	flavescens, nanquinfarbig . . . . .	6	8	52	caerul. purpur.-venosa, schönbl., m. purpurf. Andern T.	5	16
4	aurea sordida fulvesc., trübgoldf. m. bräunl. Andern	4	10	53	rosea-miniata, rosafarbige, mit mennigr. überzogen	5	8
5	vitellina-erubescens, röthlich-dottergelbe . . . . .	5	12	54	sulphurea nitens, leuchtend schwefelgelbe . . . . .	5	8
6	aurea-coccinea varieg. gldf. a. d. Spz. i. Scharl. übg. T.	4	10	55	alba, ganz weiße . . . . .	5	6
7	carminea-lutescens formosa, schöne, gelbcarminrth. T.	5	16	56	camelina, lilacino-varieg., chamois. m. lilla Spizen	5	12
8	aurorans, glänzend/aurorafarbig T. . . . .	4	8	57	coccinea formosa, prächtig scharlachfarbig . . . . .	5	12
9	atropunicea sordida frondosa, überl., getr. dflblutr.	5	6	58	carminea saturata, tief carminrothe . . . . .	5	10
10	violacea pall. pumila, niedrige halbviolette . . . . .	4	6	59	caerulea pall. subt. incana, blaßblaue, unt. hellgrau	5	10
11	lilacina-albida suave caerulea, blaßlillaf. in weiß spiel.	6	12	60	candida-purpurascens, weiße mit Purpur überzogen.	5	8
12	rosea spectabilis, ansehnlich rosafarbige . . . . .	5	10	61	rosea crispa subt. pall., rosafarb. mit kleinen krauß.		
13	lilacina-hyalina, lillafarb. blau durchscheinend . . . . .	6	8		weißlichen Blättchen, unten heller T. . . . .	5	12
14	citrina pallida, glänzend hellzitrongelbe . . . . .	7	12	62	asterisimilis lilacina, asterähnliche, lillafarbige T.	4	10
15	coccin. satur. holoserice. prächtig/scharlachf. mit Sammt	5	12	63	xerampelina-fusca, braunlich/blutrothe . . . . .	4	8
16	lilacina-caerulea, liaafarbige, in blau übergehende	7	8	64	atropurpurea, violacea-venosa, geädert, dflpurpviol.	7	12
17	violacea saturata, dunkelveilchenblaue . . . . .	5	12	65	atrochermesina paradoxa, sonderb. gebaute dflcarminrth.	5	10
18	purpurea formosa, prächtig/hellpurpurfarbig T. . . . .	5	12	66	cinnabarina sat. grandifl., große, tiefzinnober. T.	5	16
19	xerampelina, getrübt/blutrothe . . . . .	5	8	67	xerampelina-fuscata fl. diuturna, langbl. braunl.		
20	amethystea pall. blaß/amethystfarb. . . . .	5	8		Xerampelin T. . . . .	5	12
21	coccinea praenitens, feurig/ponceaufarbige . . . . .	5	12	68	sulphurea canescens, graulich schwefelgelbe . . . . .	5	10
22	sanguinea, lilacino-incana grandifl., große, blutrothe,			69	isabellina-lutescens, gelblich isabellfarbig . . . . .	6	10
	auf der ob. Hälfte des Blattes in lillageau, regenbo-			70	sanguinea, canescens-holosericea, blutr. m. gr. Sammt	5	8
	genartig übergehend T. . . . .	5	48	71	rubescens-luteo-striata max., größte, röthl. u. gelbstreif.	7	12
23	albida-rosea-hyalina, weißliche, mit lillarosa verwasch.	5	10	72	chermesina canescens, graulich carmosinrothe T.	5	12
24	coccinea, aurea striata, scharlachf. mit goldf. Streifen.	5	6	73	violacea pall. int. purp., halbviolette, nach innen purp.	5	8
25	atrococcinea-purpurea, nigro-holosericea, dunkel-			74	carnea pall. int. lutea, hellincarnat., nach innen gelb	5	10
	scharlachpurpurf. mit überhaucht. schwärzl. Sammt T.	4	12	75	carnea pallens, hautfarbig T. . . . .	5	8
26	lilacina-albida, caerul. varieg. gz. blßlillf. m. bl. Spz. T.	5	16	76	rosea-caerulea crispa, krauß, blaulich rosafarbige	4	6
27	ferruginea lutescens, gelblich rostfarbig . . . . .	7	8	77	aurea picta grandifl., große, goldfarbig . . . . .	5	8
28	aurantiaca-miniata maj., große, orangemennigr. T.	4	12	78	purp.-caerulea. semifist., dietchenförmige, purpurblaue	5	12
29	aurea rubescens striata, goldf. mit röthl. Streifen			79	miniata pall. obsoleta, matt/hell mennigrothe . . . . .	5	8
	und einem Knopf . . . . .	5	8	80	vitellina, flavo-varieg., dottergelbe, mit hellgelb verw.	5	6
30	lilacina pall. int. lut. gz. blaßlillaf. innen gelb. . . . .	7	6	81	cuprea saturata grandifl., große, dunkelkupferfarbig	5	12
31	carnea saturata, tief/fleischrothe . . . . .	6	8	82	violacea-purp. amoena, schöne, violettpurpurfarbig	5	12
32	alba laciniata, schließblätt. weiße . . . . .	5	8	83	purpurea Reginae, königliche purpurfarbig . . . . .	6	12
33	chermesina vera, rein carmosinrothe . . . . .	5	8	84	crocea saturata, tief safrangelbe T. . . . .	5	10
34	cinnabarina pall., hellzinnoberrothe . . . . .	6	12	85	atrohaematitica grandifl., große, dunkelröthelrothe	5	16
35	violacea pall., hellviolette . . . . .	4	6	86	atropunicea superba, schwärzlich blutrothe T. . . . .	4	12
36	atrosanguinea, nigro-holosericea, dunkelblutrothe,			87	crocea satur. caule nigro, dunkelstengl. tief safranf.	5	12
	mit schwarzblauem Sammt überzogen T. . . . .	4	10	88	lateritia grandiflora, große ziegelrothe . . . . .	5	6
37	lilacina int. purp. tenella, zart helllillaf. nach innen			89	purpurea aculeata, purpurfarbig . . . . .	5	6
	ins purpurfarbig spielend . . . . .	5	16	90	rubicunda paradoxa, röthliche, mit gedrehten Blättch.	4	8
38	aurea-fulgescens, goldf. mit feuerrothen Anhauch	5	8	91	caerulea-rosea, blaulichrosafarbige . . . . .	5	10
39	aurantiaca fulgida fistul., röhrige, feur. orangefarb.	6	12	92	coccinea-fuscata corrusc., blend. braunlich/scharlachf.	5	12
40	cerina multiflora, vielblumige, wachsgelbe T. . . . .	4	6	93	sulphurea nitens, hellschwefelgelbe . . . . .	5	12
41	badia-erubescens max., größte, gelbbraunröthliche	5	12	94	amaranthacea althaeiflora, malvenbläth. amaranthf.	4	6
42	caerulea-holosericea altiss., höchste sammtblaue . . . . .	9	6	95	lateritia-miniata multist., vielbl. ziegel-mennigrothe	4	12
43	pulcherrima tricolor, schöne dreifarbig . . . . .	5	8	96	amaranthacea altissima, hohe amaranthfarbig . . . . .	7	8
44	aurantiaca speciosa, große, prächtige, orangefarbige	5	12	97	lilacina-rosea int. alba striata, lillarosa. von innen		
45	sanguinea-haematitica grandifl., große, röthelrthblutr.	5	12		heraus weißstreifige . . . . .	5	8
46	camelina int. lutea, chamoisfarbig, innen gelblich	5	6	98	aurantiaca, sanguinea late margin., orange, mit		
47	cuprea-fuscata, dunkelkupferrothbraune T. . . . .	5	10		blutrothem breiten Einsaß . . . . .	5	8



99	aurea suave coccinea, goldsf. m. scharl. angeh.	T. 5	12	152	badia-coccinea grandifl., große braunschwarlachf.	5	8
100	candida, rein weiß	5	8	153	atropurp. fuscata, dunkelpurpurf. mit braun getrübt	5	12
101	Xerampelina-rubescens, tief herbstroth	6	10	154	pallide-violacea int. lact., blaßviol. innen weißlich	3	8
102	Tropaeolo-similis, trapäolum-gelbroth	5	8	155	lateritia-fulgescens, gelblich, feuerfarbige	5	8
103	coccinea, atrobadia holosericea, große, dunkelscharlachfarbige, mit dunkelbraunem Sammt überzogen	T. 5	12	156	purpurea nitida, glänzend purpurfarbige	5	8
104	flava-rosea limbata, hellgelbe, in rosa verlaufen	5	10	157	rubro-livida semilist., dietchenförmige, dunkelrothe in Bleifarbe übergehend	T. 5	12
105	coccinea-sanguinea curruce., schimm. scharlachblut.	5	12	158	atroamar. chermes., schwärzlich, amaranth, karmos.	5	16
106	cerina-fulvescens, wachsgelbe u. bräunlich getuschelt	6	10	159	aurea-canescens, goldfarbige, mit grau überzogen	6	12
107	coccin. satur. ranuncul. ranunkelf. dunkelscharlachf.	5	8	160	alba-caerulescens, weiß mit blaulichen Spizen	T. 5	24
108	cinnabarina int. aurea, zinnoberrothe, innen gelb	5	10	161	ochracea-rubra sordida, ockergelbe mit trüb. verw.	4	10
109	sanguinea holosericea, blutrothe mit Sammt	6	12	162	lutea suave lateritia, gelbe, nach außen ziegelrothf.	5	10
110	pallide rosea, albida-striata, blaßrosa und weißstr.	5	16	163	rosea argentea, rosa, silberglänzend	6	12
111	lateritia int. flavesens, ziegelr. n. innen gelbl.	T. 5	10	164	coccinea excellens, hervorglänzende, scharlachfarbige	6	12
112	persicina saturata-rubro-margin., tief pfirsichblüth. mit dunklern Rand	5	10	165	rosea albicans, weißlich rosafarbige	T. 5	16
113	purpurea-amaranth., purpuramaranthfarbige	5	12	166	lilacina-caerulescens, lillafarbig, blaulich überhaucht	6	19
114	aurantiaca pallida, dunkelgoldfarbige	5	8	167	persicina-rubicunda grandifl., röthl. hellpfirsichblüthf.	6	10
115	carminea-albida semi-margin. weisl. m. carm. Spitz.	5	16	168	albo-lilacina margin., weißlich, mit lillafarb. Saum	5	12
116	alba, lilaceo-distincte-cincte, innen weiß, mit scharfen lilla Umkreise	5	12	169	lutea sordida erubesc., trübgelbe, röthl. angelauf.	6	12
117	flava-fusca globularis, kugelfunde, hellgelbe, mit bräunlichrother Zeichnung	T. 4	24	170	lilacina-caerul., holosericea, lillabl. mit Sammt	T. 5	12
118	rubro-lilac. int. albic., von innen heraus weißlich, dann röthlich-lillaf.	5	8	171	purpurea, albo-var., weißlich mit Purpur überwasch.	5	10
119	punicea pumila, niedrige, dunkelblutrothe	T. 3	8	172	chermes. splendens minima, kleine glänz. karmosinr.	5	12
120	sanguinea-cerisea holosericea. dunkelblut; kirschrothe mit Sammt	T. 5	24	173	sulphurea-cerina multist., vielblumige, schwefelgelbe mit wachsgelb schattirt	4	10
121	lateritia-flava, gelblich; ziegelrothe	4	12	174	lateritia-lutescens, gelblichziegelrothe	5	12
122	chermesina-amaranth., amaranth; karmosinrothe	7	12	175	lilacina-albicans, weißliche, mit lilla umschlossen.	5	16
123	rosea tenella, zart rosafarbige	7	12	176	atropurp. caerulesc., dunkelpurpurf. in blau schim.	5	8
124	violacea perfecta, vollendeste veilschenblaue	5	18	177	ochracea satur. multist., vielblumige, dunkelockerg.	T. 4	12
125	badia-purpurea, bräunlich; purpurfarbige	T. 4	8	178	lutea. rubro-variegata, gelb und rothflamminge	5	10
126	phoenicea int. aurea, schimmernd feuerrothe	6	12	179	albida, roseo pall. semi-marg., weißliche, mit blaßrosa an Seiten und Spizen	T. 4	12
127	rosea, lilac. late margin., rosaf. m. breitem lilla Einf.	6	16	180	violacea int. alba., violette, nach innen weißlich	5	8
128	carminea crispa, krause, karminrothe	7	8	181	vitellina-flavesens, dottergelbe, mit hochgelb gem.	6	10
129	cerea-badia-rubra fl. erecto, aufrechtentgegenstehende, gelbbraunrothe	4	8	182	camelina undulata, wellenblättrige, cameelfarbige	6	8
130	violac., chermes. late marg., viol. m. karmos. Einf.	5	16	183	aurea vera list., röhrenblättrige, rein goldgelbe	6	8
131	rosea flammea, gestammt, rosa	5	8	184	violacea pall. albo-striata, blaß. m. weif. Streif.	T. 5	8
132	atropunicea sordida, trüb; dunkelblutrothe	5	8	185	cerina-cinnabar., wachsgelbe, nach Innen zinnober.	5	10
133	fulva grandiflora, große, gelbbraune	5	6	186	atrochermesina, fuscato-nigro late marg., dunkelkarmosinrothe mit schwarzbraunen breitem Einf.	5	24
134	atroamaranthacea, int. nigric. grandifl., große, amaranthfarbene, innen heraus schwärzlich	6	12	187	violacea-rosacea, violettrosafarbige	T. 4	12
135	luteo-fusca, gelbrothliche	T. 5	12	188	badia int. aurea, kastanienbraune, innen gelblich	5	10
136	nivea amoena, sanft schneeweisse	7	8	189	atrocarminea-violacea splend., sanft glänzend, dunkelkarminrothe mit violettem Schein	4	18
137	citrina, croceo-cincta, zitrong. u. d. Umfr. safranf.	4	12	190	atrosanguinea saturata, glänzend, tief blutrothe	5	12
138	ochracea-lutesc. floribunda, reichlichbl., gelbl. ockerf.	4	15	191	cerea suave coccin., wachsgelbe mit scharl. überh.	5	8
139	luteo-miniata monstrosa, gelbe u. mennigr. schatt.	7	8	192	purp. vera holosericea, schön purpur mit Sammt	5	8
140	atrocaerulea rosaeformis, rosaförmig, schwarzblau	5	8	193	cerina, rubro-venosa, wachsgelbe mit rothen Adern	5	8
141	atropurp. violac. holos., dunkelpurp. viol. m. Sammt	5	10	194	Isabellina pall. grandifl., große, hellisabellfarbige	6	12
142	sanguinea vera atrofondea, dunkellaub. r. blutr.	5	8	195	ferruginea-erubescens, rostfarbige, röthlich angelauf.	7	8
143	aurea-miniata speciosa, prächtig; goldfarbige, mit feinem, mennigrothem Saum und Anhauch	4	24	196	rubra sordida, subt. gilva multist., vielblumige, schmutzgrothe, unt. trübgelbe	6	10
144	carminea praeitens, leuchtend karminrothe	5	24	197	cinnabarina-canesc. multist., vielbl. zinnoberroth, in grau ziehend	4	12
145	aurorans pellucida, schimmernd aurorefarbige	5	8	198	violacea-lilac. flammea, violett und lillastammige	5	12
146	coccin. crocea praecox, frühbl. leicht safranschaff.	6	10	199	atrominiata floribunda, reichlichblüth. dunkelmennigr.	4	12
147	atroviolacea multiflora, vielblumige, dunkelviol.	T. 5	8	200	atromaranth. chermesina semilist., dietenförmige, dunkelamaranth; karmosinrothe in heller Kugelform	7	16
148	flava-miniata crispa, krausblättr. gelbmennigrothe	5	8	201	aurantiaca vera grandifl., große, reinorange-farbige	5	24
149	crocea-rubro-variegata, safranfarbige u. rothbunte	5	12	202	carminea, canescens holosericea subt. alb., carminf., mit aschgrauem Sammt, im Innern weißstreifende Blättchen und unter dem Blatt silberweiß	5	36
150	coccinea sordida subt. gilva, große trübscharlachf.	5	8	203	atropurp., nigro holoser., dflpurpurf. m. schw. Sammt	5	12
151	atroviolacea, canescens holosericea, dfl. veilschenblaue mit grauem Sammt.	5	10	204	flava-erubescens, dunkelgelbe, röthlich angelaufene	4	12



205	aurea, rubro-striata, goldf. rgefärbt, gestr. u. schatt. T. 5	12	229	coccinea saturata int. aurea, g3. tief scharlacharb. 7	12
206	caerulea-rosea pall., bläulich-lichtrosafarbige . T. 5	12	230	sulphurea pallida, leucht. g3. blaß schwefelgelbe 7	12
207	atrochermesina holosericea, sammtart. dunkelfarmos. 5	12	231	lactea, purp.-varieg., milchweise, mit Purp. schatt. 5	10
208	coccinea-phoenicea, hochscharlachfeuerfarbige, mit weißgestreiften innern Blättchen . . . . . 7	24	232	sulphurea, rubro, distincte margin., hochschwefelgelbe, fein roth eingefasste . . . . . 5	12
209	atrobadia, schwärzlichkastanienbraune . . . . . 6	8	233	aurea, carminea-variegata, goldfarbige, von Spiz en herein lebhaft carmin. . . . . 5	18
210	coccin.-chermesina pall., scharlach-hellfarmsinroth 5	12	234	citrina multiflora, vielblumige, zitrongelbe . . . . . 4	8
211	chermesina-amaranthacea, farmsinameranthfarbige 5	12	235	sulphurea pall. rubicunda, blaßschwefelgelbe, freis förmige, röthlich angeläufen . . . . . T. 4	12
212	sanguin.-purpurasc., glänz. blutr. m. Purp. durchdr. 5	16	236	alba vera, rein weisse . . . . . T. 7	10
213	coccinea-saturata grandifl., große, dunkelscharlachf. 5	12	237	violacea pall. floribunda, reichbl. hellviolette . . . . . 5	10
214	coccinea-sanguinea holosericea undulata, wellenz blättrige, scharlachblutrothe mit Sammtglanz . T. 5	24	238	cinnabrina multisl., vielbl. lichtzinnoberrothe . . . . . T. 3	12
215	atrococcinea-purpurascens, schwarz-scharlachfarbige, mit Purpur durchdrungen . . . . . 5	18	239	flavescens, rubro-varieg., hochg. m. roth verw. T. 3	12
216	cerina-miniata pall. late marg., wachsgelbe mit breiten hellmennigrothem Rande . . . . . 4	10	240	punicea-chermesina, hochblut-carmosinrothe Von vorstehenden Sorten überlasse ich auch, wenn die Aus wahl mir freigegeben wird: 100 Stück in eben soviel Prachtsorten mit Namen für 32 Thaler. 50 — — — — — 15 — 12 — — — — — 34 —	12
217	coccin. haematitica, scharlachf. m. röthelv. getrübt 5	12	Eine Farben-Stufenleiter von den leichtesten bis zu den dunkelsten Farben in 25 ausgezechn. Sorten für 10 Thlr.		
218	atrocaerulesc. altiss., hohe schwarzblaue mit kleinen weißstreif. innern Blättchen . . . . . 7	16	Mein ganzes Sortiment besteht aus 600 gefüllten Sorten, und bei reichem Vorrath davon, vermag ich auch, große Parthien zu ganzen Anlagen um ganz billigen Preis zu liefern; ich würde demnach 1000 Stück in 3—800 Sorten u. Angabe der Farben um 100 Rl. 1000 — in Kummel für 60 Rl. überlassen.		
219	crocea-miniata saturata, tief safran-mennigrothe 5	10	Das T. bezeichnet die Sorten, die zur Flur in Töpfen be nutzt werden können und die daneben stehende Zahl giebt die Fuß höhe des ganz erwachsenen Strauchs auf freiem Standorte an. Die Versendung erfolgt Ende März oder Anfangs April nach dem die Witterung dazu günstig ist, so, daß sie alsdann sofort in die Erde verpflanzt werden können.		
220	fuscata-purpurea semisl. dietenf. bräunlich-purpurf. 5	12			
221	rosea saturata, gesättigt blaulichrosa . . . . . 6	16			
222	citrina-flavescens gigantea, riesengroße, zitrongel be, äußerlich ins hochgelbe übergehend . . . . . 4	24			
223	atrocerisea holoser., firschschwarze mit Sammtglanz 7	24			
224	harmatitica grandifl., große hellröthelrothe . . . . . 6	12			
225	coccinea floribunda, reichlichblühende scharlacharb. 5	24			
226	citrina vera grandifl., große, schön zitrongelbe . . . . . 7	16			
227	violacea, lacteo-venosa, violett m. milchweis. Adern 4	16			
228	rubra-cana grandiflora, große, graurothe . . . . . 4	16			

## Einige perennirende Pflanzen.

	1 Exempl. gr.		1 Exempl. gr.		1 Exempl. gr.		1 Exempl. gr.
Achillea alpina . . . . .	3	Allium globulosum . . . . .	4	Asphodelus luteus . . . . .	4	Campanula gracilis . . . . .	3
- Ageratum . . . . .	3	- Moly . . . . .	2	Asclepias amoena . . . . .	6	- gummifera . . . . .	3
- asplenifolia . . . . .	3	- narzissifolium . . . . .	6	- pulchella . . . . .	4	- lilifolia . . . . .	3
- ciliata . . . . .	2	- paniculatum . . . . .	3	- purpurea . . . . .	4	- macrantha . . . . .	3
- distans . . . . .	2	- purpureum . . . . .	2	- sibirica . . . . .	2	- Medium fl. pl. 2	
- grandiflora . . . . .	3	- roseum odorat . . . . .	4	Aster alpinus . . . . .	3	- persicifol. fl. al-	
- Impatiens . . . . .	2	- sphaerocephalum . . . . .	4	- altaicus . . . . .	3	- bo pl. 4	
- mongolica . . . . .	2	Amobium alatum . . . . .	6	- amellus . . . . .	3	- fl. cae-	
- magna . . . . .	2	Anchusa italica . . . . .	2	- amygdalinus . . . . .	3	- rul. pl. 3	
- millefol. fl. ros. . . . .	2	- capensis . . . . .	4	- cordifolius . . . . .	2	- pulla . . . . .	3
- paradoxa . . . . .	4	Anemone hepatica fl. alba . . . . .	8	- elegans . . . . .	3	- pyramidalis . . . . .	4
- peregrina . . . . .	2	- semi pl. 8		- ericoides . . . . .	3	- Trachel. fl. pl. 4	
- pfarmica fl. pl. . . . .	3	- fl. caerul. pl. 4		- grandiflorus . . . . .	8	Cassia marylandica . . . . .	4
- speciosa . . . . .	2	- rubra pl. . . . .	2	- macrophyllus . . . . .	2	Catananche caerulea . . . . .	3
- tomentosa . . . . .	3	Anthericum falcatum . . . . .	3	- novae Belgii . . . . .	3	Centaurea atropurpurea . . . . .	2
Acanthus cardifolius . . . . .	4	- liliago . . . . .	3	- paniculatus . . . . .	2	- austriaca . . . . .	2
Aconitum album . . . . .	3	Antirrhinum majus, 12 Stck. 1		- punctatus . . . . .	3	- glastifolia . . . . .	4
- barbatum . . . . .	3	- div. Coul. 4 gr.		- salignis . . . . .	2	- macrophylla . . . . .	4
- Cammarum . . . . .	3	- bicolor . . . . .	4	- spectabilis . . . . .	3	- ochrolenca . . . . .	2
- leucanthemum . . . . .	3	- dalmaticum . . . . .	3	Astragalus, alopecuroides . . . . .	3	- orientalis fl. flavo 3	
- Napellus . . . . .	3	- jamajense . . . . .	3	- galegiformis . . . . .	3	- ovina . . . . .	2
- - bicolor . . . . .	3	- mollis . . . . .	1	- cymbiformis . . . . .	3	- spathulacea . . . . .	2
- neomontanum . . . . .	3	- montevidense 2		- hamosus . . . . .	3	- strobilacea . . . . .	3
- nitidum . . . . .	6	Anthyllis maritima . . . . .	4	- Laxmanni . . . . .	3	Chrysanthemum coccineum 6	
- sibiricum . . . . .	3	- tetraphylla . . . . .	4	Astrantia heterophylla . . . . .	6	Chrysocoma Linosyris . . . . .	3
- tortuosum . . . . .	4	Apocymum androsaemifol. . . . .	4	- major . . . . .	3	Chelone barbata . . . . .	4
- variegatum . . . . .	3	- venetum . . . . .	4	Aubritia deltoides . . . . .	2	- campanulata . . . . .	4
- volubile . . . . .	8	Aquilegia canadensis . . . . .	4	Bellis perennis fl. pl. albo . 2		- obliqua . . . . .	4
Adenophora adenticulata . . . . .	3	- grandiflora . . . . .	3	- - - roseo. 2		- fl. albo . . . . .	6
- communis . . . . .	3	- praecox . . . . .	3	- - - rubro 1		Cineraria corymbosa . . . . .	3
Adiantum Cappillus veneris 4		- stellata . . . . .	3	Betonica grandiflora . . . . .	3	- sibirica . . . . .	3
Actaea racemosa . . . . .	6	- striata . . . . .	3	- orientalis . . . . .	3	Clematis erecta . . . . .	3
- spicata . . . . .	3	- viscosa . . . . .	3	- stricta . . . . .	3	- angustifolia . . . . .	3
Agrostemma coronaria . . . . .	2	- vulgaris, div. Coul. 2		Boltonia glastifolia . . . . .	3	- integrifolia . . . . .	3
- fl. albo . . . . .	2	Arabis collina . . . . .	2	Bupthalmum grandiflorum 4		- hispanica . . . . .	3
- fl. pl. . . . .	3	Arnica doronicoides . . . . .	3	- cordifolium . . . . .	3	- viticella . . . . .	6
- flos Jovis . . . . .	3	- scorpioides . . . . .	3	- helianthoides 3		- fl. pl. . . . .	8
Althaea narbonensis . . . . .	3	Asphodelus clavatus . . . . .	2	Cacalia Saracenic . . . . .	3	Convallaria bracteata . . . . .	8
- rosea pl. in 16 Coul. 2		- fistulosus . . . . .	2	Caltha palustris fl. pl. . . . .	3	- majalis . . . . .	1



1 Exempl. gr.	1 Exempl. gr.	1 Exempl. gr.	1 Exempl. gr.				
Convallaria majalis fl. rubro	4	Geranium phaeum	2	Lychnis fulgens	3	Ranunculus albus pl.	3
multiflora	2	pratense striatum	2	mutabilis	3	repens pl.	3
Coreopsis auriculata	3	fl. pl.	3	dioica fl. albo pl.	6	Rubus fruticosus fl. roseo pl.	8
lanceolata	3	sylvaticum	2	rubro	4	rosaeifolius fl. pl.	6
teuifolia	4	tuberosum	2	viscaria pl.	2	Rudbeckia angustifolia	3
tripteris	3	umbellatum	2	Lysimachia Ephemerum	3	fulgida	4
undulata	3	Gentiana cruciata	4	quadrifolia	3	hirta	3
Coronilla Emerus	3	Genum coccineum	6	verticillata	3	laciniata	2
varia	3	macrophyllum	3	Lythrum lanatum	2	pinuata	4
Corydalis aurea	3	Gladiolus communis	3	virgatum	2	purpurea	6
fungosa	2	fl. albo	4	Malva moschata	3	triloba	6
Cucubalus fimbriatas	3	carneo	4	fl. rubro	4	Salvia Forcalaci	2
Cynanchum fuscum	4	Glycine Apios	3	Maritima Parthenium fl. pl.	3	grandiflora	3
Cynoglossum pictum	1	Gratiola officinalis	3	Melittis melissophyllum	6	Sambucus Ebulus	3
omphaloides	2	Grindelia incisa	4	Melissa grandiflora	3	Saponaria officinal. fl. pl.	3
virginicum	2	fl. roseo	6	Mimulus guttatus	4	Saxifraga hypnoides	3
Cypripedium Calceolus	4	Gypsophila paniculata	2	ringens	4	umbrosa	3
Delphinium amoenum	3	Hedysarum coronarium	3	rivularis	4	Scabiosa caucasica	4
grandiflorum	3	fl. albo	3	Monarda dydima	4	australis	2
elatum	3	bo	3	longifolia	3	gigantica	4
fl. pl.	6	canadense	3	mollis	3	Scutellaria alba	2
hirsutum	3	Helianthus atrorubens	4	Kalmiana	4	minor	2
Dianthus atrorubens	2	laevis	3	nepalensis	4	nigrescens	2
camprestris	2	macrophyllus	3	Moraea chinensis	6	Sedum album	3
caesius	2	missuri	6	Oenothera australis	3	Anacampteros	3
Carthusian. fl. pl.	3	petiolaris	3	erosa	3	lividum	3
chinensis	2	stramosus	2	Fraseri	3	spurium	3
deltoides	1	Helenium autumnale	3	minima	3	Telephium	3
japonicus	6	Helleborus nigrus	3	speciosa	3	Sempervivum arachnoideum	3
odoratus fl. pl.	6	purpureus	8	spectabilis	6	Senecio abrotanifolius	3
plumarius fl. pl.	1	Haemerocallis flava odorata	4	splendens	3	delphinifolius	3
max. fl. pl.	3	fulva	2	Ononis hircina	3	macrophyllus	4
pulchellus	3	Hesperis matron. fl. albo pl.	2	matrix	3	saracenicus	3
serotinus	2	12 Stuck 12 Gr.	3	roduntifolia	3	Solidago canadensis	2
suavis	2	fl. viol. pl.	3	Paeonia anomala	8	laevigata	2
versicolor	2	12 Stuck 18 Gr.	3	chinens. odor. fl. car-	8	petiolaris	2
Dietamnus Fraxinellus	4	tristis odorat.	3	neum pl. 24	24	reflexa	3
Dioscorea villosa	3	Hibiscus palustris	6	roseo pl. 24	24	Spigelia marylandica	12
Digitalis alba	3	Hieracium aurantiacum	2	officinal. fl. roseo pl.	4	Spiraea Aruncus	3
Eriostachis	3	fl. cro-	3	rubro pl.	3	filipendula	3
fuscescens	3	ceo	3	purp. pl.	3	fl. pl.	4
grandiflora	3	Hypericum canadense	3	taurica	16	lobata	6
hybrida	2	elegans	3	tenuifolia	6	palmata	6
ferruginea	2	pyramidale	4	Papaver bracteatum	4	trifoliata	3
lanata	4	Gebleri	3	croceum	6	Ulmaria fl. pl.	2
media	2	Inula Helenium	2	orientale	3	Stachis lanata	3
lutea	2	oculus Christi	2	Patrinia scabiosaefolia	4	Symphitum coccineum	4
purpurascens	3	suaveolens	3	sibirica	4	tartaricum	2
purpurea	2	Iris germanica	3	Penstemon digitalis	12	Tanacetum balsamita	2
orientalis	3	graminea	3	pubescens	4	incanum	2
Thapsi	3	pallida	3	Phlox amocua	12	vulgare	2
truncata	3	pumila	2	aristata	4	Telekia speciosa	3
Dodecatheon Meadia	4	sambucina	2	carolina	3	Thalictrum aquilegifolium	3
Doronicum caucasicum	3	sibirica	2	decussata	6	concinnum	3
Pardalianches	3	fl. pl.	4	divaricata	3	glancum	3
Dracocephalum nutans	3	spuria	2	glaberrima	6	lucidum	3
peregrinum	3	Kitaibelia vitifolia	3	hirsuta	4	majus	4
Ruyschiana	4	Lathyrus heterophyllus	4	longiflora	16	nigrescens	3
speciosum	12	latifolius	4	maculata	6	speciosum	4
virginicum	6	speciosus	3	minor	6	Teucrium hyrcanicum	2
grandifl.	6	Liatris squarrosa	2	paniculata	4	Tradescantia virginica	3
Echium Wierzbickii	4	Lilium bulbiferum	8	fl. albo	4	fl. purpureo	4
Echinops paniculata	3	max.	4	ovata	6	fl. albo	4
Ritro	3	candidum	2	reptans	4	ciliata	12
Erigeron alpinum	3	fl. pl.	4	Sickmanni	12	subaspera	12
caucasicum	3	Martagon	3	suaveolens	4	Trollius aconitifolius	4
purpureum	3	pomponicum	6	subulata	4	asiaticus	6
Epilobium angustifolium	2	spectabile	6	undulata	6	europaeus	3
fl. albo	4	tigrinum	4	Polemonium caeruleum	2	tauricus	6
glaserioides	6	Linum perenne	3	gracile	3	Tussilago fragrans odor.	2
Lobelia cardinalis	4	Lobelia cardinalis	4	lacteam	3	Valeriana rubra	3
amethystinum	3	fulgens	4	mexicanum	3	officinalis odor.	2
giganteum	3	splendens	4	Primula Auricula, 12 Stuck 6 Gr.	1	Veratrum nigrum	6
Erysimum Barbarea fl. pl.	4	siphylitica	4	clatior Engl. 12 Stuck	2	Verbascum Blattaria	2
Erythronium dens canis	3	Lupinus perennis	4	12 Gr.	2	fl. lat.	2
Eschsholtzia californica	12	polyphyllus	4	acaulis fl. lilac. pl.	4	phoeniceum	4
Eupatorium album	3	variegatus	6	Pulmonaria maculata	4	Verbena paniculata	3
purpureum	2	Lychnis alpina	4	mollis	4	Veronica australis	3
Funkia japonica fl. albo	4	chalcidonica	2	virginica	2	crenulata	5
caeruleo	3	fl. pl.	4	Potentilla atrosanguinea	3	incana	3
Galium erectum	2	max.	8	formosa	4	latifolia	3
verum	3	ferruginea	4	pedata	6	longifol. alba	3
Geranium ibericum	2	grandiflora	8	recta	2	gentiana	3
				rupestris	2	maritima	3
				splendens	4	spicata	3
				Ranunculus aconitifolius pl.	5	Waldsteiniana	3
				acris pl.	4	Vinca alba fol. argent.	3
						caerul. var. aurea	2
						fl. pl.	3
						herbacea	3
						Viola odorata fl. albo pl.	4
						caerul. pl.	2
						rubro pl.	4
						persicifolia	4
						Italica	2
						Ferner: Ein Sortiment gef. Anthem-	4
						is in 16 versch. Farben: 3 Thlr.	
						Ein Sortiment Topfrosen von	
						24 vorzüglichen Sorten 4 Thlr.	



# European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

C.A.Wimmer